

Rif. Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008

Di:

Premessa

L'affidamento di lavori a fornitori esterni all'azienda attraverso contratti d'appalto e/o d'opera comporta l'obbligo per il datore di lavoro, qualora vi siano interferenze, di elaborare un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure che verranno adottate per eliminare le interferenze. Per valutare il rischio connesso a situazioni di interferenza si è proceduto all'individuazione delle situazioni in cui possono verificarsi, fra le attività di committente e l'impresa/e che partecipa/no ai lavori, eventi in grado di causare infortuni o effetti pregiudizievoli alla salute dei lavoratori. Sono state quindi individuate le misure di prevenzione e protezione idonee a prevenire i rischi interferenziali.

Anagrafica delle aziende coinvolte

Committente:

Via:

Paese:

Appaltatrice

Subappaltatrice A:

Via:

Paese:

Lavori in appalto:

Data:

Il referente per la Committente:

Per la ditta Appaltatrice

Seguono le schede di valutazione dei rischi da interferenza e l'individuazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione individuale.

Rif. Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008

Attività della committente		Attività Appaltatrice A		Attività di altre ditte appaltatrici		Rischi da interferenze nelle attività	
1	Emissione di sostanze chimiche aerodisperse che si sviluppano da processi produttivi e si liberano nell'ambiente di lavoro	Presenza di personale dell'appaltatrice nel reparto	<input type="checkbox"/>	Emissione di sostanze chimiche aerodisperse che si sviluppano da processi produttivi e si liberano nell'ambiente di lavoro	=	Esposizione a sostanze chimiche aerodisperse che si liberano nell'ambiente di lavoro	
2	Presenza di personale della committente (compresi utenti e pubblico) nel luogo di lavoro	Emissione di sostanze chimiche aerodisperse che si sviluppano da processi produttivi e si liberano nell'ambiente di lavoro	<input type="checkbox"/>	Presenza di personale dell'appaltatrice nel reparto	=	Esposizione a sostanze chimiche aerodisperse che si liberano nell'ambiente di lavoro	
3	Presenza di personale della committente (compresi utenti e pubblico) nel luogo di lavoro	Lavori di saldatura, smerigliatura e di carpenteria in genere	<input type="checkbox"/>	Presenza di personale dell'appaltatrice nel reparto	=	Esposizione a radiazioni non ionizzanti emesse dalla saldatura, a scintille, possibilità di inneschi di materiale combustibile, infiammabile, ingresso di corpi estranei negli occhi.	
4	Lavori di saldatura, smerigliatura e di carpenteria in genere	Presenza di personale dell'appaltatrice nel reparto	<input type="checkbox"/>	Lavori di saldatura, smerigliatura e di carpenteria in genere	=	Esposizione a radiazioni non ionizzanti emesse dalla saldatura, a scintille, possibilità di inneschi di materiale combustibile, infiammabile, ingresso di corpi estranei negli occhi.	
5	Emissione di rumore nel reparto	Semplice presenza di personale dell'appaltatrice nel reparto	<input type="checkbox"/>	Emissione di rumore nel reparto	=	Esposizione a rumore	
6	Semplice presenza di personale della committente (compresi utenti e pubblico) nel luogo di lavoro	Emissione di rumore nel reparto	<input type="checkbox"/>	Semplice presenza di personale dell'appaltatrice nel reparto	=	Esposizione a rumore	
7	Attrezzature, macchine ed impianti che presentano organi in movimento	Lavorazione in prossimità delle macchine, impianti ed attrezzature della committente	<input type="checkbox"/>	Attrezzature, macchine ed impianti che presentano organi in movimento	=	Possibilità di impigliamento, schiacciamento	
8	Semplice presenza di personale della committente (compresi utenti e pubblico) nel reparto	Attrezzature, macchine ed impianti che presentano organi in movimento	<input type="checkbox"/>	Semplice presenza di personale della committente nel reparto	=	Possibilità di impigliamento, schiacciamento	
9	Impianti della committente che prevedono l'ingresso di personale per manutenzione e che possono essere attivati dall'esterno o da postazioni senza la piena visibilità	Presenza di addetti dell'appaltatrice per manutenzione all'interno dell'impianto	<input type="checkbox"/>	-	=	Possibilità di attivazione degli impianti quando è presente personale all'interno per la manutenzione	
10	X Presenza di carrelli trasportatori in transito	X Presenza del personale della appaltatrice	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza di carrelli trasportatori in transito	X	Urto del personale dell'appaltatrice con i carrelli trasportatori della committente	
11	X Presenza del personale della committente (compresi utenti e pubblico)	X Presenza di carrelli trasportatori in transito	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza di personale dell'appaltatrice nel reparto	X	Urto del personale della committente con i carrelli trasportatori dell'appaltatrice	
12	Presenza di carrelli elevatori in transito, mezzi operativi, ecc.	Accesso in quota con scale, piattaforme aeree, cestelli, ecc.	<input type="checkbox"/>	Presenza di carrelli elevatori in transito, mezzi operativi, ecc.	=	Urto tra i carrelli elevatori della committente e le scale, piattaforme aeree, cestelli, ecc. dell'appaltatrice, con rischio di caduta dall'alto del personale.	
13	X Accesso in quota con scale, piattaforme	X Presenza di carrelli elevatori in transito.	<input checked="" type="checkbox"/>	Accesso in quota con scale, piattaforme	=	Urto tra i carrelli elevatori della appaltatrice e le	

Rif. Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008

aeree, cestelli, ecc.

aeree, cestelli, ecc

X

scale, piattaforme aeree, cestelli, ecc. della committente o altre ditte appaltatrici, con rischio di caduta dall'alto del personale.

Rif. Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008

Attività della committente		Attività Appaltatrice A		Attività di altre ditte appaltatrici		Rischi da interferenze nelle attività		
14	X	Presenza del personale della committente (compresi utenti e pubblico) in transito	X	Lavori in quota per interventi di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza del personale della appaltatrice in transito	X =	Caduta di oggetti su personale sottostante
15	X	Lavori in quota per interventi di manutenzione	X	Personale dell'appaltatrice in transito	<input checked="" type="checkbox"/>	Lavori in quota per interventi di manutenzione	X =	Caduta di oggetti su personale sottostante
16	X	Possibilità di attivazione della corrente elettrica	X	Interventi di manutenzione impianto elettrico	<input checked="" type="checkbox"/>	Possibilità di attivazione della corrente elettrica	= X	Rischio di elettrocuzione in caso di intervento su impianto elettrico sezionato, ed inavvertitamente riattivato da committente o altre ditte appaltatrici
17	X	Presenza di utenti e pubblico in luoghi di lavoro della committente	X	Lavori di manutenzione, installazione di arredi, attrezzature, che prevedono la movimentazione di materiale e l'utilizzo di attrezzature	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza del personale della appaltatrice	= X	Rischio di urti, schiacciamento a seguito di caduta materiale, di lesioni a seguito di contatto con attrezzature dell'appaltatrice
18		Presenza di videoterminali in luoghi di lavoro della committente		Lavori di vendita biglietti, controllo locali tramite sistema di videosorveglianza	<input type="checkbox"/>	Presenza del personale della appaltatrice o incaricata dall'appaltatrice	=	Video terminale
19					<input type="checkbox"/>		=	
20					<input type="checkbox"/>		=	
21					<input type="checkbox"/>		=	

Rif. Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008

N. Rif. Misura di prevenzione e protezione attuata per eliminare o ridurre al minimo possibile i rischi per le interferenze

<input type="checkbox"/>		Presenti impianti di aspirazione localizzata degli inquinanti aerodispersi sugli impianti della committente
XXXX	X	Separazione delle lavorazioni, sfasamento temporale delle lavorazioni della ditta appaltatrice
XXXX	X	Informazione alla ditta appaltatrice sui rischi presenti nell'ambiente della ditta committente
XXXX	X	Divieto espresso alla ditta appaltatrice/committente di avvicinarsi alle macchine della committente o di altre ditte appaltatrici presenti sul luogo di lavoro
<input type="checkbox"/>		Posizionamento di barriere protettive nelle lavorazioni che possono comportare scintille, radiazioni non ionizzanti, proiezione di materiale
XXXX	X	Coordinamento da parte del referente della committente in occasione delle attività di ingresso all'interno di aree normalmente segregate che possono essere messe in funzione dall'esterno. Segnalazione delle macchine in manutenzione e informazione al personale della committente
XXXX	X	Coordinamento da parte del referente della committente in caso di lavori su impianti elettrici per evitare l'attivazione accidentale della corrente elettrica durante le manutenzioni
XXXX	X	Transennamento delle aree di lavoro
XXXX	X	Corretta segnalazione della presenza di attrezzature della committente e/o ditte appaltatrici o della appaltatrice A in occasione di interventi in aree che prevedono il possibile passaggio di carrelli elevatori, o in aree di manovre di corriponte, o altre attrezzature che possono provocare incidenti per urti o collisione.
Altro:		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Dispositivi di Protezione Individuale da adottare in relazione ai rischi individuati per le interferenze

<input type="checkbox"/>	Scarpe antinfortunistica con puntale di protezione	Guanti (specificare se per rischi meccanici, chimici, calore, ecc.)
<input type="checkbox"/>	Indumenti alta visibilità	Facciale filtrante antipolvere
<input type="checkbox"/>	Occhiali protettivi	Maschera con filtro per gas e vapori
<input type="checkbox"/>	Elmetto	Otoprotettori
<input type="checkbox"/>	Imbracatura con cordino e fune di trattenuta	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Rif. Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008

Oneri della sicurezza

Art .	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
1	Riunioni di coordinamento. Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del DUVRI con verifica congiunta; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà.	ora	8,00	€ 55,00	€ 440,00
2	Sfasamento spaziale delle fasi di lavoro nei casi in vengono assegnate più lavorazioni a imprese diverse. Per tale circostanza occorre prevedere l'onere giornaliero per fermo attrezzature, fermo personale, spostamento di macchine ed attrezzature. Misurato al giorno e all'unità, al fine di garantire meglio la sicurezza dei lavoratori.	ora	8,00	€ 30,00	€ 240,00
TOTALE COSTO ONERI DELLA SICUREZZA					€ 680,00