


DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA POSSIBILI INTERFERENZE

D. Lgs. 81/08 art. 26 comma 3

**GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA NEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
PER GLI ANNI SCOLASTICI:
2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022
(08/01/2018 – 31/08/2022)**



INDICE

<u>INDICE</u>	<u>2</u>
<u>INTRODUZIONE E DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE</u>	<u>3</u>
<u>DATI ANAGRAFICI</u>	<u>5</u>
<u>UFFICIALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO</u>	<u>6</u>
<u>OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</u>	<u>7</u>
<u>COSTI PER LA SICUREZZA</u>	<u>8</u>
<u>DESCRIZIONE ED INDICAZIONE AREE DI LAVORO</u>	<u>8</u>
<u>DETERMINAZIONE INDICE DI RISCHIO R</u>	<u>9</u>
<u>SCHEDE VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE</u>	<u>11</u>

INTRODUZIONE E DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE

Il presente documento costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in riferimento all'affidamento del Servizio di Ristorazione Scolastica nel Comune di Bagnolo in Piano per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022.

Scopo di questo documento, in allegato al capitolato speciale di appalto per la gara avente per oggetto la gestione del servizio di ristorazione scolastica per :

- Gli alunni dell'Asilo Nido Comunale "Pollicino";
- Gli alunni e il personale della Scuola dell'Infanzia Statale "Dandelion";
- Gli alunni e gli insegnanti della Scuola Primaria.

è di coordinare le attività fra la committente e la ditta appaltatrice in modo da definire dettagliatamente le attività lavorative, per quanto riguarda la sicurezza, e ridurre al minimo i rischi indotti fra le varie parti.

L'art. 26 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di fornire alle aziende appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il comma 3 dello stesso decreto impone al datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Non sono oggetto di valutazione rischi da interferenze le attività intellettuali, trasporto merci e gli interventi operativi con durata inferiore a 5 uomini-giorni.

Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività svolte nelle Scuole da parte delle azienda esterna alla quale sarà appaltato il servizio di ristorazione scolastica.

La valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori delle ditte appaltatrici e sub appaltatrici ha richiesto l'analisi dei luoghi ove si terrà il servizio di mensa e delle situazioni in cui i lavoratori della azienda esterna vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all'individuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare.

Pertanto essa è legata a situazioni determinate da sistemi quali ambienti di lavoro, forniture, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei servizi.

L'obbligo di cooperazione imposto al committente (paragrafo 3-bis , Art. 26, titolo IV D.Lgs 81/2008) e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione dei servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui lavoratori dell'appaltante, sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.

Sono stati considerati rischi da interferenze, per i quali è stato predisposto il presente DUVRI:

- Rischi indotti o immessi nel luogo di lavoro, dalle lavorazioni eseguite dall'azienda appaltatrice
- I rischi già esistenti nel luogo di lavoro ove è previsto che debba operare l'azienda appaltatrice, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria del luogo di lavoro.

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE
ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

- I rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente, e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.

NOTA: Tutti i lavoratori che accedono alla scuola e alla mensa dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento, con fotografia, ragione sociale ditta, nome e cognome datore di lavoro e dati anagrafici del lavoratore.

DATI ANAGRAFICI

Committente:	COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Sede dei lavori:	PIAZZA GARIBALDI, 5/1
Attività:	ENTE PUBBLICO

Appaltatrice :	
Sede legale:	
Appalto n. / data	
Attività:	

UFFICIALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è stato redatto dalla committente ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal datore di lavoro committente come previsto dall'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08.

COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

Responsabile del Procedimento

(Firma)

in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

(Firma)

e con la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Data

Rev

00

AZIENDA APPALTATRICE

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante ciascuna azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente DUVRI e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

AZIENDA	DATORE DI LAVORO	FIRMA
---------	------------------	-------

OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica per :

- Gli alunni dell'Asilo Nido Comunale "Pollicino";
- Gli alunni e il personale della Scuola dell'Infanzia Statale "Dandelion";
- Gli alunni e gli insegnanti della Scuola Primaria.

La ditta aggiudicataria provvederà:

- Alla preparazione e al confezionamento dei pasti presso un "Centro di Produzione Pasti" in disponibilità della Ditta aggiudicataria, e al loro trasporto presso la sede dell'Asilo Nido Comunale "Pollicino" ubicato in Via della Pace n° 48.

All'interno della struttura il Comune mette a disposizione un terminale di distribuzione (cucinetta), nel quale il personale ausiliario del Nido provvederà:

- o alla porzionatura de pasti,
- o all'allestimento dei carrelli e al loro trasferimento nelle sezioni.

Si precisa che, per quanto riguarda il servizio svolto a favore del Nido Comunale, la tipologia di tale servizio, limitato alla sola consegna dei contenitori sigillati dei pasti presso il Terminale di Distribuzione del Nido, non comporta nessuna interferenza tra il personale della Ditta Aggiudicataria ed il personale del Comune di Bagnolo in Piano e del Nido. Pertanto non sarà oggetto della Valutazione dei Rischi da Interferenza effettuata nel presente documento.

- Alla preparazione e al confezionamento dei pasti presso la cucina di proprietà comunale posta all'interno della Scuola dell'Infanzia Statale "Dandelion", ubicata in Via S. Quasimodo n° 1.

Il servizio fornito comprenderà:

- o distribuzione dei pasti,
- o somministrazione dei pasti allocati su appositi carrelli nelle tre sale mensa,
- o riassetto della cucina,
- o lavaggio delle stoviglie,
- o apparecchiatura dei tavoli,
- o sparcchiatura dei tavoli,
- o preparazione delle merende mattutine e pomeridiane e loro allocazione su appositi carrelli.

Le merende saranno poi distribuite nelle sezione dal personale ausiliario della scuola. Al termine delle merende, sarà compito sempre del personale ausiliario della scuola, ritirare i carrelli e riconsegnarli alla cucina.

- Alla preparazione e al confezionamento dei pasti presso un "Centro di Produzione Pasti" in disponibilità della Ditta Aggiudicataria, e al loro trasporto presso la sede della mensa scolastica ubicata in Via Anna Frank n° 2.

All'interno della mensa scolastica il Comune mette a disposizione della Ditta Aggiudicataria un locale adibito a terminale attrezzato per la cottura della pasta e delle carni ai ferri, il taglio e porzionamento degli affettati, dei formaggi e del pane.

Il personale della Ditta Aggiudicataria dovrà altresì provvedere alle seguenti attività:

- o apparecchiature dei tavoli dei due refettori;
- o distribuzione e scodellamento dei pasti;
- o sparcchiatura dei tavoli, pulizia delle due sale refettori, dell'androne, della scala dei bagni;
- o fornitura del materiale di consumo per bagni;
- o lavaggio delle stoviglie e riassetto della cucina;
- o pulizia delle vetrate interne ed esterne, per quattro volte all'anno; per ogni anno di validità dell'appalto;

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE
ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

- lavaggio delle tende, per una volta all'anno, per ogni anno di validità dell'appalto, al termine di ciascun anno scolastico;
- pulizia e sanificazione dei refettori, dei servizi igienici, di tavoli, sedie, pavimenti, attrezzature, cucina, dispensa e corridoio, per due volte all'anno (durante le vacanze pasquali e a settembre, prima della riapertura della scuola) per ogni anno di validità dell'appalto.

Si precisa che le attività accessorie di trasporto dei pasti, le attività effettuate in centro esterno a disposizione della Ditta Aggiudicataria e le attività di pulizia straordinaria, effettuate non in presenza degli utenti della mensa, non comportano nessuna interferenza tra il personale della Ditta Aggiudicataria ed il personale del Comune di Bagnolo in Piano. Pertanto non saranno oggetto della Valutazione dei Rischi da Interferenza effettuata nel presente documento.

COSTI PER LA SICUREZZA

I costi per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d'asta sono valutati nella misura di € 2.000,00 per riunioni di coordinamento ed eventuale coinvolgimento del personale dell'appaltatore nelle prove di evacuazione che saranno organizzate dagli Istituti scolastici.

DESCRIZIONE ED INDICAZIONE AREE DI LAVORO

All'interno dei luoghi di lavoro i lavoratori delle ditte appaltatrici e subappaltatrici svolgono le loro attività nelle aree sotto riportate.

EDIFICIO	REPARTO/AREA	ATTIVITA'
Scuola dell'infanzia Statale "Dandelion"	Cucina e locali attigui	<ul style="list-style-type: none"> - Preparazione pasti - Preparazione delle merende - Lavaggio stoviglie - Riassetto dei locali e delle attrezzature
	Corridoio in adiacenza a cucina	<ul style="list-style-type: none"> - Allocazione pasti e merende sui carrelli - Ritiro dei pasti e delle merende dai carrelli
	Sale mensa	<ul style="list-style-type: none"> - Apparecchiatura dei tavoli - Sparecchiatura dei tavoli - Distribuzione e somministrazione dei pasti
Mensa scolastica di Via Anna Frank	Terminale attrezzato e locali attigui	<ul style="list-style-type: none"> - Cottura pasta e/o carne ai ferri - Porzionamento dei pasti in asporto - Taglio e proporzionamento di affettati, formaggi, pane - Lavaggio stoviglie - Riassetto dei locali e delle attrezzature - Allocazione pasti e merende sui carrelli - Ritiro dei pasti e delle merende dai carrelli
	Sale mensa	<ul style="list-style-type: none"> - Apparecchiatura dei tavoli - Sparecchiatura dei tavoli - Distribuzione e somministrazione dei pasti (al piano primo tramite montacarichi/passavivande) - Pulizia dei locali
	Bagni, androne, scala	<ul style="list-style-type: none"> - Pulizia dei locali

DETERMINAZIONE INDICE DI RISCHIO R

PROBABILITA' CHE SI VERIFICHI L'INFORTUNIO P		
Valore	Livello	Definizioni / criteri
4	Elevato	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali dell'azienda, della USSL, dell'INAIL, ecc. Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda
3	Alto	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto E noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda
2	Medio	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi Sono noti rarissimi episodi già verificatisi Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
1	Basso	La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti Non sono noti episodi già verificatisi Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

ENTITA' DEL DANNO D		
Valore	Livello	Definizioni / criteri
4	Elevato	Infotunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o invalidità totale Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
3	Alto	Infotunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
2	Medio	Infotunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile Esposizione cronica con effetti reversibili
1	Basso	Infotunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

CALCOLO INDICE DI RISCHIO

$$R = P \times D$$

MATRICE PER LA STIMA DEI RISCHI

P					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	D

Valore R	Livello	Azioni e priorità
12÷16	Elevato	Azioni correttive da programmare con urgenza. L'attività non dovrebbe essere avviata ed eventuali attività in corso dovrebbero essere immediatamente sospese fino a quando non siano state intraprese misure efficaci per ridurre il rischio. Qualora non fosse possibile ridurre il rischio, nemmeno con un importo illimitato di risorse, l'attività dovrà essere sospesa a tempo indeterminato.
8÷9	Alto	Azioni correttive da programmare nel breve/medio termine. Dovrebbero essere definite ed attuate, nel breve periodo, misure per la riduzione del rischio. Qualora il rischio coinvolga attività in corso dovrebbero essere intraprese azioni urgenti.
3÷6	Medio	Azioni correttive da programmare. Dovrebbero essere valutati possibili interventi per ridurre il rischio residuo. Le misure di riduzione del rischio dovrebbero essere implementate entro un limite di tempo stabilito. Qualora il rischio sia associato a conseguenze particolarmente gravi potrebbe essere opportuno prevedere un approfondimento della valutazione per determinare con precisione la probabilità associata all'evento dannoso allo scopo di determinare la necessità di ulteriori misure di riduzione del rischio.
1÷2	Basso	Azioni correttive da valutare in fase di seconda programmazione. Non è richiesta alcuna misura aggiuntiva. Potrebbero essere prese in considerazione miglioramenti o soluzioni più vantaggiose economicamente. È richiesto un monitoraggio allo scopo di assicurare che sia mantenuto un adeguato livello di controllo.

Per **AZIONI CORRETTIVE** si intende:

- azioni di miglioramento dei sistemi antinfortunistici (riduzione rischio infortuni)
- azioni di bonifica ambientale
- procedure - manutenzione
- informazione – formazione

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE
ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SCHEDE VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

FATTORE DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO ATTIVITA'	INTERFERENZE		P	D	R	MISURA DI ADEGUAMENTO	NOTE
		Generata da	Subita da					
Agenti chimici	Sviluppo di gas di scarico dei mezzi nell'area di scarico esterna dei pasti	Appaltatore	Tutti	1	2	2	Il responsabile in loco della ditta appaltatrice dovrà coordinare le operazioni di carico/scarico e le modalità di movimentazione nei pressi degli accessi all'area preparazione pasti.	
Agenti chimici	Prodotti chimici per la pulizia	Appaltatore	Tutti	1	3	3	Tutti i prodotti chimici per la pulizia portati all'interno dei locali di lavoro dalla Ditta Appaltatrice, dovranno essere chiusi a chiave in apposito locale all'uopo destinato. Non accessibile in particolare agli alunni e adeguatamente segnalato.	
Luoghi di lavoro	Presenza di carrelli e attrezzature	Appaltatore	Tutti	1	2	2	Non devono essere ostacolati le vie di esodo, le uscite di sicurezza ed i presidi antincendio. I carrelli per il cibo dovranno essere allocati in apposita area vigilata.	
Luoghi di lavoro	Mensa scolastica di Via Anna Frank. Svolgimento di attività con utilizzo di scale durante le operazioni di pulizia, con possibile caduta di oggetti dall'alto durante le operazioni di pulizia	Appaltatore	Tutti	1	3	3	Sorveglianza da parte dell'uomo addetto al mantenimento della scala a terra. L'impresa appaltatrice eseguirà le pulizie e sanificazioni periodiche ed il lavaggio delle vetrate, in periodo di chiusura delle scuole, prima della riapertura delle stesse.	
Luoghi di lavoro	Mensa scolastica di Via Anna Frank. Lavaggio dei pavimenti, possibile rischio di caduta per scivolamento	Appaltatore	Tutti	1	2	2	La zona di pavimento bagnata deve essere segnalata con cartello apposito. L'impresa appaltatrice eseguirà le pulizie dei locali al termine del servizio di mensa, in assenza di insegnanti e bambini. L'impresa appaltatrice eseguirà le pulizie e sanificazioni periodiche ed il lavaggio delle vetrate, in periodo di chiusura delle scuole, prima della riapertura delle stesse.	
Luoghi di lavoro	Tutti i luoghi di lavoro	Stazione Appaltante	Tutti	1	2	2	La ditta appaltatrice dovrà informare il Responsabile della struttura in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro.	

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE
ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

TIPOLOGIA DI RISCHIO		INTERFERENZE		P	D	R	MISURA DI ADEGUAMENTO	NOTE
FATTORE DI RISCHIO	ATTIVITA'	Generata da	Subita da					
Luoghi di lavoro	Lavori di manutenzione	Stazione Appaltante	Personale della ditta appaltatrice	1	3	3	Eventuali lavori di manutenzione presso i locali, su impianti e attrezzature dovranno essere concordati tra il Comune e la Ditta appaltatrice, in modo che non si verifichi la compresenza con il personale della ditta appaltatrice, per lo meno nelle aree sede dei lavori, che dovranno essere debitamente segnalate.	
Luoghi di lavoro	Lavori di manutenzione	Stazione Appaltante	Personale della ditta appaltatrice	1	3	3	Il personale del Comune/scolastico addetto alle operazioni di manutenzione non inizierà i lavori prima di averne dato comunicazione al personale presente della ditta appaltatrice, e aver verificato che lo stesso si sia allontanato dai luoghi oggetto di intervento.	
Luoghi di lavoro	Lavori di manutenzione	Stazione Appaltante	Personale della ditta appaltatrice	1	3	3	Dopo ogni intervento il personale del Comune lascerà sgombrato il luogo di lavoro da attrezzature e materiali, possibili fonte di inciampo o caduta dall'alto.	
Luoghi di lavoro/Impianti	Malfunzionamento/guasti	Stazione Appaltante	Personale della ditta appaltatrice	1	3	3	Il Comune segnalerà tempestivamente alla Ditta appaltatrice eventuali guasti e malfunzionamenti, ed eventuali misure di sicurezza temporanee adottate.	
Luoghi di lavoro	Svolgimento di attività/transito nei luoghi di lavoro	Stazione Appaltante	Personale della ditta appaltatrice	1	2	2	In caso di svolgimento della propria attività o transito, anche momentaneo, da parte del personale del Comune/scolastico in aree ove viene svolta l'attività lavorativa della ditta appaltatrice, il personale del Comune/scolastico presterà particolare attenzione ad evitare urti o movimenti bruschi, in particolare nelle aree di movimentazione dei carrelli con il cibo.	
Attrezzature	Utilizzo di attrezzature portate in azienda dalla appaltatrice	Appaltatore	Tutte	1	3	3	Deve essere assicurata la conformità alle norme tecniche specifiche e periodica manutenzione. Non devono risultare manomessi i dispositivi di protezione. L'utilizzo di tali attrezzature dovrà essere approvato di volta in volta dal Comune.	
Lavori in quota	Mensa scolastica di Via Anna Frank. Utilizzo di scale portatili a compasso durante le operazioni di pulizia periodica.	Appaltatore	Tutte	1	2	2	Conformità alla EN 131. Controlli periodici. La scala sarà mantenuta da uomo a terra.	

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE
ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

TIPOLOGIA DI RISCHIO		INTERFERENZE		P	D	R	MISURA DI ADEGUAMENTO	NOTE
FATTORE DI RISCHIO	ATTIVITA'	Generata da	Subita da					
Rischio elettrico	Collegamento di attrezzature all'impianto elettrico della Scuola dell'Infanzia Statale "Dandelion" e della Mensa scolastica di Via Anna Frank.	Tutti	Tutti	1	4	4	L'utilizzo di attrezzature portate dall'Appaltatore dovrà essere approvato di volta in volta dal Comune. L'impianto elettrico della Scuola dell'Infanzia "Dandelion" e della Mensa scolastica di Via Anna Frank dovrà essere controllato e manutenzionato secondo normative vigenti. Verifica della messa a terra (Comune). Il Comune dovrà farsi garante che le strutture, siano in possesso di progetto e dichiarazione di conformità di impianto elettrico e verifica di messa a terra.	
Rischio incendio	Incendio di origine elettrica dovuto a scorretto utilizzo di apparecchiature di alimentazione elettrica (prolunghe, spine multiple, ciabatte, ecc...). L'incendio si può innescare in seguito ad arco elettrico provocato da corto circuito oppure da sovraccarichi (l'innalzamento della temperatura dei componenti provoca l'innescio).	Tutti	Tutti	1	2	2	Estintori portatili. Idranti. La ditta appaltatrice fornirà al Comune gli attestati degli addetti antincendio operanti presso la Scuola dell'Infanzia Statale "Dandelion" e la Mensa scolastica di Via Anna Frank. Divieto di fumo e di usare fiamme libere.	
Attrezzature	Distribuzione dei pasti mediante appositi carrelli riscaldanti.	Ditta Appaltatrice	Tutti	1	2	2	Il personale della Ditta Appaltatrice dovrà porre particolare cura e attenzione nella conduzione dei carrelli, onde evitare urti con conseguente possibile rovesciamento dei cibi caldi ed eventuali scottature.	
Attrezzature	Distribuzione dei pasti mediante appositi carrelli riscaldanti.	Personale scolastico	Tutti	1	2	2	Il personale della Scuola dell'Infanzia Statale "Dandelion" dovrà porre particolare cura e attenzione nella conduzione dei carrelli, onde evitare urti con conseguente possibile rovesciamento del contenuto durante la distribuzione delle merende.	

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE
ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

TIPOLOGIA DI RISCHIO		INTERFERENZE		P	D	R	MISURA DI ADEGUAMENTO	NOTE
FATTORE DI RISCHIO	ATTIVITA'	Generata da	Subita da					
Emergenze in generale	Gestione di situazioni di emergenza (infortunio, malore, sisma, ecc...)	Tutti	Tutti	2	1	2	Il Comune fornirà all'appaltatore copia dei piani di emergenza interni. L'appaltatore dovrà consegnare ed illustrare copia del PEI al proprio personale. Le prove di evacuazione dovranno essere effettuate anche con il coinvolgimento del personale dell'azienda appaltatrice. L'azienda appaltatrice dovrà prendere visione delle planimetrie di emergenza esposte e attenersi alle stesse. Verificare la posizione dei presidi antincendio, della valvola di intercettazione del gas metano, dell'interruttore di "sgancio" della corrente elettrica, delle vie di esodo e delle istruzioni di comportamento in caso di emergenza. Il personale della ditta appaltatrice, dovrà coordinarsi con il personale scolastico presente durante la gestione delle emergenze.	
Emergenze	Pacchetto di medicazione / cassetta pronto soccorso.	Tutti	Tutti	2	1	2	La ditta appaltatrice dovrà tenere sul luogo di lavoro pacchetto/cassetta di pronto soccorso (Allegato 2 del D.M. 15 luglio 2015 n° 388)	
Accessi incontrollati. Mancato riconoscimento.	Cartellino di riconoscimento	Tutti	Tutti	3	1	3	Tutti i lavoratori che accedono alla scuola e alla mensa dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento, con fotografia, ragione sociale ditta, nome e cognome datore di lavoro e dati anagrafici del lavoratore.	

GESTIONE SICUREZZA: CONTRATTI D'APPALTO, D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
DICHIARAZIONE DELLA DITTA APPALTATRICE

In riferimento all'appalto in oggetto, vi dichiariamo quanto segue:

Anagrafica Ditta:		
Iscrizione CCIAA:	Scadenza certificato di iscrizione	
Posizione INAIL n°:		
Scadenza DURC:		
Polizza assicurativa RCO-RCT n°:	Effetto quietanza:	Scadenza polizza:

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI

(art. 31 del D. Lgs. 81/08)

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

MEDICO COMPETENTE

ADDETTI ANTINCENDIO

COGNOME / NOME	RIFERIMENTI CORSI	SEDE

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

COGNOME / NOME	RIFERIMENTI CORSI	SEDE

Nota
La formazione dei lavoratori designati come addetti al primo soccorso deve essere ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

ATTESTATI HACCP

COGNOME / NOME	RIFERIMENTI CORSI	SEDE

LAVORATORI CHE INTERVERRANNO PER NS. CONTO NELL'APPALTO		
Nome e Cognome	Qualifica	N° di matr.
Nome e Cognome	Qualifica	N° di matr.
Nome e Cognome	Qualifica	N° di matr.
Nome e Cognome	Qualifica	N° di matr.
Nome e Cognome	Qualifica	N° di matr.
Nome e Cognome	Qualifica	N° di matr.
Nome e Cognome	Qualifica	N° di matr.
Nome e Cognome	Qualifica	N° di matr.
Nome e Cognome	Qualifica	N° di matr.
Nome e Cognome	Qualifica	N° di matr.
Nome e Cognome	Qualifica	N° di matr.
Nome e Cognome	Qualifica	N° di matr.

MEZZI E ATTREZZATURE

Si dichiara inoltre che i mezzi e le attrezzature inerenti ai lavori da eseguire utilizzati dai lavoratori che interverranno per Nostro conto, sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Le attrezzature/mezzi sono i seguenti:

Mezzo / attrezzatura:

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Per DITTA APPALTATRICE

(Firma)

GESTIONE SICUREZZA: CONTRATTI D'APPALTO, D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Verbale di cooperazione e coordinamento

(art. 26 del D. Lgs. 81/08)

In data si è svolta riunione di cooperazione e coordinamento, presso i locali siti in, sono presenti:

PER IL COMMITTENTE	NOMINATIVO	IN QUALITA' DI
--------------------	------------	----------------

PER LA DITTA APPALTATRICE	NOMINATIVO	IN QUALITA' DI
---------------------------	------------	----------------

PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO	NOMINATIVO	IN QUALITA' DI
--	------------	----------------

La riunione è finalizzata

- alla *cooperazione* all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto,
- al *coordinamento* degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

Attività lavorative oggetto del contratto di appalto:

Servizio di ristorazione scolastica




La riunione di cooperazione e coordinamento sarà ripetuta qualora si verificassero mutamenti delle condizioni rilevate o se si evidenziasse mutamenti, carenze o altri problemi nel mantenimento dei livelli di sicurezza prestabiliti.

DOCUMENTAZIONE APPALTI
ALLEGATO 3 – VERBALE DI COOPERAZIONE COORDINAMENTO

Con la sottoscrizione del presente verbale, si da atto di quanto segue:

1. Sono state fornite alla ditta appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro.
2. La committente, la ditta appaltatrice e l'Istituto Comprensivo si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possono incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto.
3. La committente, la ditta appaltatrice e l'Istituto Comprensivo coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.
4. L'appaltatrice da atto di essere responsabile dei rischi specifici propri nelle attività lavorative oggetto del contratto, nonché di possedere e mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta che quelli del committente.

Per quanto non contemplato ai punti precedenti o nel presente documento, si riportano di seguito le eventuali ulteriori osservazioni.

 Per COMMITTENTE	_____ (Firma)
 Per DITTA APPALTATRICE	_____ (Firma)
 Il DIRIGENTE SCOLASTICO	_____ (Firma)