

Prot. n. 18536/85/2021

Reggio Emilia, 9 Luglio 2021

PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DI PIAZZA ROMA IN CAMPAGNOLA EMILIA (RE). CIG: 882417860B - CUP: E23D19000080004

DISCIPLINARE DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E COMMITTENTE

I.1.1) Amministrazione Aggiudicatrice

Provincia di Reggio Emilia – Stazione Unica Appaltante (di seguito “Provincia”)

Corso Garibaldi n. 59 - 42121 Reggio Emilia (RE) – NUTS: ITH53

U.O. Appalti e Contratti – Tel: 0522 444849 – Fax: 0522 444822

e-mail: appalti@provincia.re.it - Pec: appalti@cert.provincia.re.it

Sito internet: <http://www.provincia.re.it>

Responsabile della procedura di gara: Dott. Stefano Tagliavini, funzionario del Servizio Affari Generali della Provincia.

I.1.2) Amministrazione Committente

Comune di Campagnola Emilia

Piazza Roma, 2 – 42012 Campagnola Emilia

Tel: 0522 750711 - Fax: 0522 669197

E-mail: tecnico@comune.campagnola-emilia.re.it – pec: campagnolaemilia@cert.provincia.re.it

Sito internet: <http://www.comune.campagnola-emilia.re.it>

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giulia Ghini, Responsabile del 3° Settore “Assetto e Uso del Territorio – Ambiente” del comune di Campagnola Emilia.

I.2) Appalto congiunto

L'appalto è aggiudicato dalla Provincia di Reggio Emilia in qualità di Stazione Unica Appaltante, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

I.3) MODALITA' GESTIONE GARA - DOCUMENTAZIONE - COMUNICAZIONI

I.3.1) Gara Telematica

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione a SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo.

Registrazione degli operatori economici

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

I.3.2) Bando e Modulistica

Il Bando di gara viene pubblicato ai sensi dell'art. 2 del DM 2/12/2016 (G.U. 25/1/2017 N. 20).

Il presente disciplinare, il bando di gara, il Capitolato speciale d'appalto e la modulistica da presentare unitamente all'offerta, sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto nella piattaforma SATER; la documentazione relativa alla presente gara è altresì pubblicata sul sito della Provincia (<http://www.provincia.re.it> – sezione Bandi/Avvisi), nonché sul sito del comune di Campagnola Emilia <https://www.comune.campagnola-emilia.re.it/>.

I.3.3) Elaborati di progetto

Gli elaborati del progetto esecutivo sono disponibili al seguente link:

www.comunecorreggio.info/upload/PiazzaRomaCampagnolaEmilia.zip

I.3.4) Chiarimenti

La presentazione di chiarimenti deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire la procedura guidata, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Le richieste di chiarimenti su SATER, formulate esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere presentate entro il giorno 04/08/2021. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 06/08/2021. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte, in forma anonima, verranno altresì pubblicate, quali FAQ, anche sul sito della Provincia: <http://www.provincia.re.it> – sezione Bandi/Avvisi, nella pagina dedicata alla presente procedura.

I.3.5) Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito "Codice"), i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare per le medesime finalità.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo "Chiarimenti" del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo pec: appalti@cert.provincia.re.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.

Principale settore di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) ENTITA' DELL'APPALTO

II.1.1) Denominazione

Appalto per i lavori di riqualificazione e rigenerazione di Piazza Roma in Campagnola Emilia (RE).

II.1.2) Codice CPV principale

CPV: 45233140-2

II.1.3) Tipo di appalto

Lavori.

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto

Il presente appalto riguarda la riqualificazione complessiva dell'intero ambito di P.zza Roma. Il progetto prevede un sistema di interventi volti a migliorare la qualità spaziale e funzionale mediante la completa ripavimentazione delle superfici della piazza in materiali lapidei, il rifacimento dell'illuminazione pubblica e delle reti di alimentazione elettrica per mercati ed eventi, la creazione di nuovi ambiti pedonali con l'introduzione di alberature ombreggianti ed arredo urbano.

Le caratteristiche specifiche dell'intervento riprendono quanto definito nel Progetto Esecutivo qui allegato

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere edili, impiantistiche, idriche ed elettriche nonché quelle relative all'implementazione degli elementi arborei.

Categoria delle opere:

DESCRIZIONE	Cat.	Classifica	Importo in Euro (IVA esclusa)
Prevalente:			
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	OS26	III	€ 678.019,83
Scorporabili:			
Strade, autostrade, ponti, viadotti, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, e relative opere complementari.	OG3	III	€ 650.196,70
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	OG10	I	€ 225.161,44

II.1.5) Importo a base d'asta

L'importo a base di gara è pari ad Euro 1.553.377,97 (IVA esclusa), comprensivo di Euro € 432.357,25 per costo della manodopera soggetto a ribasso, ed Euro 33.022,04 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

II.1.6) Divisione in lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: NO, per garantire la funzionalità e l'efficacia delle lavorazioni.

II.1.7) Validazione del progetto

La validazione è avvenuta con Verbale Prot. n. 4695 dell'11 giugno 2021 del RUP del Comune di Campagnola Emilia.

II.2) DESCRIZIONE

II.2.1) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH53

Le opere e prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite sul territorio del Comune di Campagnola Emilia (RE).

II.2.2) Termine per l'ultimazione dei lavori

Il termine utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, è fissato in **365 (trecentosessantacinque)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo quanto meglio precisato agli artt. 3 e 25 del Capitolato Speciale d'appalto. In caso di ritardo nell'ultimazione, sarà comminata una penale giornaliera nella misura e con le modalità previste dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

II.2.3) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: SI.

Si rinvia all'art. 33 del Capitolato Speciale d'appalto.

II.2.4) Pagamenti

I pagamenti saranno disposti in base a S.A.L. ogni qualvolta l'avanzamento lavori raggiunga un importo pari a euro 250.000,00 dell'importo a base di contratto, ottenuti applicando i prezzi di elenco al netto del ribasso d'asta, ed applicando le ritenute di garanzia nella misura dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5 - bis Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, con le modalità di cui agli artt. 37 e 38 del Capitolato speciale d'Appalto.

E' prevista, a richiesta dell'impresa appaltante, l'anticipazione sul valore del contratto ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti, nella misura del 20% che può essere incrementata fino al 30% ai sensi dell'art. 207 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

II.2.5) Finanziamento

I lavori sono finanziati in parte da trasferimenti della Regione Emilia – Romagna e in parte con fondi del Bilancio del Comune di Campagnola Emilia.

II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: NO.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.1.1) Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 del Codice stesso, in possesso dei requisiti e capacità prescritti dai successivi articoli del presente disciplinare, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell'art. 48 del Codice. Non è ammessa la compartecipazione, in forma singola o in differenti raggruppamenti, di uno stesso concorrente (art. 48 del Codice).

III.1.2) Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Si precisa inoltre che:

- la verifica di sussistenza della cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c), lett. c – bis), c- ter) del Codice, sarà condotta dalla stazione appaltante anche mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10 del Codice stesso;
- in ogni caso la stazione appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc*).

III.1.3) Requisiti di ordine speciale

Ai sensi dell'art. 83 del Codice, per partecipare alla presente gara, le imprese concorrenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

Requisito di idoneità professionale

- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o, per imprese non stabilite in Italia, nel Registro professionale o commerciale dello stato estero in cui è stabilita l'impresa, per attività attinenti all'oggetto della gara.

Requisito di capacità tecnico-professionale

- possesso dei requisiti di qualificazione per le categorie richieste per i lavori in oggetto, riportate al prec. paragrafo II.1.4).

III.1.4) Subappalto

Si applica l'art. 105 del Codice, come modificato dall'art. 49 del DL 77/2021. Il sub appalto non può superare la quota del 50% dell'importo del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett.c) del Codice, qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto, deve indicare nell'apposita sezione del DGUE la % da subappaltare, la/e categoria/e di lavori, specificando dettagliatamente le lavorazioni da subappaltare.

Per la disciplina del subappalto si rimanda all'art. 29 del Capitolato Speciale d'appalto e alle disposizioni di legge in materia.

III.1.5) Avvalimento

Si applica l'art. 89 del Codice.

III.1.6) Sopralluogo

Per la presente procedura NON è previsto il sopralluogo.

III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto sarà stipulato a misura dopo l'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, a seguito dell'esito regolare dei controlli di cui agli artt. 80 e 84 del Codice.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco (eccettuati gli oneri di sicurezza) i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

Tali prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi della vigente normativa.

L'amministrazione committente si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 120/2020.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo Decreto, con l'applicazione dei seguenti parametri di valutazione:

Elemento	Punteggio massimo	Ambito	Elemento
A Migliorie gratuite - Qualitativi	80	Offerta tecnica	Qualità
B Prezzo	20	Offerta economica	Quantità
TOTALE	100		

Punteggio complessivo assegnato P(i) (punti max 100), è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula:

$$P(i) = A(i) + B(i) + C(i)$$

dove:

P(i)=punteggio complessivo assegnato all'offerta i-esima.

A(i)=punteggio assegnato all'offerta i-esima per il **pregio tecnico delle migliorie gratuite A**, calcolato in base alle indicazioni e alla formula di seguito indicata.

B(i)=punteggio assegnato all'offerta i-esima per il **prezzo C**, calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto C) seguente.

A) Pregio tecnico delle migliorie gratuite A(i) (punti max 80)

Prendendo in esame il progetto, ogni commissario valuterà secondo i criteri sotto elencati, il valore tecnico del progetto formulato, attribuendo i giudizi come di seguito indicati: indi si farà le media dei giudizi attribuiti.

CRITERI DI VALUTAZIONE		Punteggio Massimo	Sub criterio - punteggio
A	Migliorie gratuite – Qualitative	80	
1	CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI PAVIMENTAZIONI	60	
1.1	Proposte migliorative riguardanti le lastre in pietra di Luserna		25
1.2	Proposte migliorative riguardanti i binderi in pietra di Luserna		15
1.3	Proposte migliorative riguardanti le lastre in granito bianco Sardo Fiore		12
1.4	Proposte migliorative riguardanti le prestazioni strutturali del sistema pavimentazione		8
2	CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ALBERATURE E FIORIERE	12	
2.1	Implementazione del periodo di garanzia di attecchimento delle nuove piantumazioni arboree ed arbustive		4
2.2	Miglioramento alle caratteristiche funzionali e tecniche delle fioriere previste a base di gara		8
3	SICUREZZA E IMPATTO DEL CANTIERE	8	
3.1	Proposte migliorative riguardanti l'abbattimento acustico delle attività rumorose di cantiere		2
3.2	Proposte migliorative riguardanti la gestione delle delimitazioni perimetrali del cantiere		3

3.3	Proposte migliorative riguardanti l'illuminazione diurna e la protezione dalle polveri dei porticati		3
------------	--	--	----------

Le proposte dovranno essere conformi alle direttive stabilite negli elaborati di progetto esecutivo e non dovranno comportare varianti ai pareri acquisiti, non dovranno implicare varianti urbanistiche, e acquisizione di ulteriori pareri o nulla-osta da enti terzi.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI:

Si precisa che le migliori offerte non dovranno essere quantificate economicamente.

1. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI PAVIMENTAZIONI MAX 60 PUNTI suddivise nei seguenti sotto-criteri:

1.1 Proposte migliorative riguardanti le lastre in pietra di Luserna: max 25 punti

L'aspetto fondamentale per la resa del progetto sarà la cura nella selezione e scelta del materiale lapideo da utilizzare nelle pavimentazioni previste in lastre di Luserna.

L'elemento che sarà valutato consisterà nell'aumento della resistenza del materiale derivante, ad esempio, dalla fornitura di pietra di Luserna con le seguenti caratteristiche:

- a) aumento dello spessore rispetto a quanto previsto da progetto (minimo 6/8 cm);
- b) pietra da taglio di prima qualità, perfettamente sana, non sfaldabile o geliva, senza vene, punti di ruggine, macchie, scaglie, immasticature, tasselli o altri difetti e corrispondente nella misura, forma e lavorazione alle prescrizioni per ciascun genere di lavoro indicato;
- c) in lastre a correre di tonalità mista di colore uniforme;
- d) con superficie a piano naturale di cava a coste segate ortogonali al piano e a squadra tra di loro, posate a correre con larghezza variabile 20-30-40-50 cm nel rispetto delle percentuali previste da progetto:
 - lastre di sezione 20cm a correre 40% al mq;
 - lastre di sezione 30cm a correre 25% al mq;
 - lastre di sezione 40cm a correre 25% al mq;
 - lastre di sezione 50cm a correre 10% al mq;(dimensioni diverse potranno essere ammesse solo previa accettazione da parte della D.L.);
- e) le pietre per lastricati o marciapiedi con superficie a vista perfettamente piana e regolare, la faccia inferiore preparata in modo da avere appoggio in ogni punto e la posa correlata da qualsiasi opera da scalpello occorrente per il preciso adattamento delle lastre al sottofondo e/o ad altri manufatti presenti.

La ditta offrendo questa miglioria, accetta al contempo come congruo il prezzo unitario previsto per la posa delle lastre (V. 18 –Posa Lastre Luserna –NP.PV.06) e le caratteristiche prescritte nel Capitolato Speciale d'appalto –prescrizioni tecniche.

Prima della fornitura in cantiere dovrà essere presentato alla D.L. un campione per accettazione significativo per la colorazione e la lavorazione superficiale finale della pietra.

1.2 Proposte migliorative riguardanti i binderi in pietra di Luserna: max 15 punti

Saranno valutate le proposte di incremento della resistenza dell'elemento di pavimentazione a bindero in pietra di Luserna come ad esempio:

- a) aumento dello spessore medio rispetto a quanto previsto da progetto (almeno 6/8 cm);

- b) fornitura di pietra di prima scelta perfettamente sana, non sfaldabile o geliva, senza vene, punti di ruggine, macchie, scaglie, immasticature, tasselli o altri difetti e corrispondente nella misura, forma e lavorazione alle prescrizioni per ciascun genere di lavoro indicato;
- c) larghezza circa 10 cm, lunghezza a correre 15/40 cm (dimensioni diverse potranno essere ammesse solo previa accettazione da parte della D.L.);

La ditta offrendo questa miglioria, accetta al contempo come congruo il prezzo unitario previsto per la posa dei binderi e le caratteristiche prescritte nel Capitolato Speciale d'appalto – prescrizioni tecniche.

Prima della fornitura in cantiere dovrà esser presentato alla D.L. un campione per accettazione significativo per la colorazione e la lavorazione superficiale finale della pietra.

1.3 Proposte migliorative riguardanti le lastre in granito bianco Sardo Fiore: max 12 punti

La presente miglioria prestazionale inerente alla resistenza della pavimentazione consiste nella fornitura di lastre in granito bianco Sardo Fiore prima scelta per zone carrabili piano sega telaio lavato a coste segate, di sezione 60x10 cm a correre da 120/180cm, con aumento spessore da 6 cm a 8 cm.

Le lastre dovranno presentare la forma, le caratteristiche mineralogiche del progetto, essere lavorate a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla D.L. all'atto esecutivo.

La ditta offrendo questa miglioria, accetta al contempo come congruo il prezzo unitario previsto per la posa delle lastre e le caratteristiche prescritte nel Capitolato Speciale d'appalto – prescrizioni tecniche.

1.4 Proposte migliorative riguardanti le prestazioni strutturali del sistema pavimentazione: max 8 punti

Miglioramento delle prestazioni strutturali della pavimentazione da ottenersi mettendo in atto azioni di miglioramento delle prestazioni del piano di posa della pavimentazione, modifiche alla struttura della pavimentazione di progetto, anche con l'inserimento di rinforzi di varia natura, in modo tale che la deformazione verticale complessiva della pavimentazione sotto il carico veicolare, calcolata alla quota inferiore del massetto armato in corrispondenza dell'impronta del pneumatico, sia inferiore a 2mm.

Il risultato dovrà essere dimostrato da opportuna relazione di calcolo a firma di un esperto in calcolo di pavimentazioni stradali.

I requisiti minimi coincidono con gli elementi definiti nel progetto a base di gara, ricavabili dagli elaborati tecnici illustrativi e descrittivi del progetto esecutivo, individuabili in particolare alla Tavola B14 – Stato di Progetto. Dettagli Materici e Sezioni Tipo e alla Tavola B15 – Stato di Progetto. Dettagli e Schemi di Posa.

2. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ALBERATURE E FIORIERE MAX 12 PUNTI suddivise nei seguenti sotto-criteri:

2.1 Implementazione del periodo di garanzia di attecchimento delle nuove piantumazioni arboree ed arbustive: max 4 punti

La presente miglioria consiste nell'implementazione del periodo di garanzia di attecchimento e di manutenzione delle nuove piantumazioni arboree, arbustive ed erbacee, mediante l'estensione di ulteriori tre anni della garanzia e della manutenzione dei nuovi impianti vegetali a partire dal termine del periodo di garanzia previsto nel Capitolato Speciale d'appalto – prescrizioni tecniche, ovvero trascorsi 90 gg dalla ripresa vegetativa della seconda stagione vegetativa dopo l'impianto.

Tale garanzia dovrà ricomprendere la gestione della irrigazione mediante impianto realizzato col progetto, controlli dei tutoraggi, mantenimento dei tornelli di coltivazione, potature, concimazioni,

altre operazioni di cura di eventuali patologie insorte, fino alla sostituzione della pianta in caso di morte.

La ditta offrendo questa miglioria, accetta di rispettare tutte le caratteristiche prescritte nel Capitolato Speciale d'appalto – prescrizioni tecniche.

2.2 Miglioramento alle caratteristiche funzionali e tecniche delle fioriere previste a base di gara: max 8 punti

La presente miglioria consiste nel miglioramento delle caratteristiche funzionali e tecniche delle n. 4 fioriere poste a base di gara con altrettanti n. 4 elementi che oltre alla funzione di fioriera diventano all'occorrenza anche barriera mobile alla viabilità carrabile mediante apertura scorrevole a funzionamento elettromeccanico, mediante sistemi approvati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi del decreto n. 769 del 13.02.2012.

Requisiti minimi: Fornitura e posa con cablaggio e quant'altro occorra per dare l'opera funzionante e certificata di n. 4 barriere mobili ad apertura scorrevole tipo "Stop&Go Mid. Multipla Slide Big" 235cm ad apertura singola (ditta Alfieri Raffaelli) o similare, ad apertura automatica, funzionante con radiocomando, totalmente cablata ed assemblata, dotata di sistema autonomo di sicurezza e sblocco manuale, con sistemi e certificazioni approvate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi del decreto n. 769 del 13.02.2012, composti da una fioriera con struttura metallica, realizzata in acciaio zincato e verniciato grigio standard, al cui interno è collocata una parete scorrevole (separata dalla vasca di contenimento della terra) che trasla lateralmente di 170cm, comprensiva di motore elettrico da 24V per uso intenso, ad apertura automatica in caso di mancanza energia elettrica, ed inoltre compreso di:

- dispositivo di comando monocanale con programmazione orario giornaliero/settimanale con orologio digitale;
- dispositivo di comando con rilevatore acustico per l'apertura automatica della barriera al passaggio nelle immediate vicinanze dei mezzi d'emergenza a sirene azionate.

3. SICUREZZA E IMPATTO DEL CANTIERE MAX 8 PUNTI suddivisi nei seguenti sotto-criteri:

3.1 Proposte migliorative riguardanti l'abbattimento acustico delle attività rumorose di cantiere: max 2 punti

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, al fine di ridurre l'impatto acustico delle operazioni di cantiere verso l'esterno, è stata prescritta l'integrazione di pannelli fonoassorbenti, con grado di isolamento acustico minimo di 16dB, da applicare alla delimitazione perimetrale di cantiere prospiciente i porticati in cui risiedono le attività lavorative dei "frontisti".

Saranno valutate proposte per incrementare la riduzione dell'impatto acustico verso le aree esterne di cantiere e in particolare:

- a) migliore prestazione fonoassorbente del pannello;
- b) migliore estetica del pannello mediante personalizzazione del tessuto / colorazione / stampe di immagini.

L'isolamento acustico dovrà rispettare i requisiti delle Norme serie UNI EN ISO 10140.

3.2 Proposte migliorative riguardanti la gestione delle delimitazioni perimetrali del cantiere: max 3 punti

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, al fine di consentire la separazione al centro di p.za Roma tra l'area di cantiere fissa e la viabilità veicolare esterna, è stata prevista l'installazione di delimitazione di cantiere costituita da new-jersey in cls con sovrastante recinzione metallica e telo antipolvere.

Saranno valutate:

- a) la procedura dettagliata per la gestione di tale recinzione descrivendo modalità di trasporto, posa in opera e gestione durante i diversi stralci esecutivi;
- b) la proposta di soluzione tecnica-operativa sostitutiva che evidenzi un'evoluzione e miglioramento funzionale, organizzativo ed estetico.

Dovranno essere comunque sempre garantiti i seguenti requisiti minimi:

- Protezione fisica delle maestranze dal traffico veicolare e rischio di investimento;
- Resistenza contro l'azione del vento;
- Protezione contro l'emissione di polveri verso l'esterno;
- Protezione antintrusione;
- Supporto idoneo per la cartellonistica verticale e segnaletica luminosa;
- Altezza minima di m. 2,00.

3.3 Proposte migliorative riguardanti l'illuminazione diurna e la protezione dalle polveri dei porticati: max 3 punti

Come previsto da Piano di Sicurezza e Coordinamento, durante le attività di cantiere in prossimità dei porticati, sarà predisposta una recinzione di cantiere con rivestimento antipolvere integrativo. Questo sarà costituito, per il 30% della sua estensione, da pannelli trasparenti in policarbonato al fine di favorire il mantenimento dell'illuminazione naturale ai porticati in cui risiedono le attività dei "frontisti".

È richiesto di fornire una soluzione che consenta una maggiore luminosità e protezione dalle polveri per i portici nel rispetto dei requisiti minimi indicati di seguito:

- min 15 Lux a pavimento;
- estensione tamponamento di protezione contro l'emissione di polveri verso i portici (altezza superiore a m. 2,00);
- garanzia di stabilità del tamponamento per tutta la durata delle lavorazioni interessate.

Nel caso in cui alcune delle proposte migliorative/integrative presentate dall'offerente siano valutate dalla Commissione, a suo insindacabile giudizio, peggiorative o comunque non migliorative e, quindi, non accettabili o irrilevanti, non si procederà all'esclusione dell'offerente, ma sarà attribuito il punteggio pari a zero per il criterio specifico.

In caso di aggiudicazione a tale offerente, lo stesso dovrà eseguire l'opera, per quanto riguarda le proposte ritenute non ammissibili, secondo quanto previsto nel progetto posto a base di gara. La Commissione comunque motiverà in ordine alle proposte ritenute non accettabili.

La Commissione, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche per i parametri A(i), in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo.

Verrà attribuito, da ogni membro della Commissione, un punteggio variabile da 0 a 1, per ogni sub criterio da valutare in base alla documentazione presentata, indi si farà la media dei giudizi attribuiti.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio e sotto criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ottimo	1
Più che Buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7

Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non valutabile	0

Una volta definite le medie delle valutazioni dei commissari per ciascun sotto criterio saranno attribuiti i punteggi sulla base della seguente formula. Si precisa che saranno utilizzati 3 decimali, l'ultimo dei quali arrotondato per difetto o per eccesso all'unità inferiore o superiore:

La formula di attribuzione dei punteggi è fatta con il metodo aggregativo – compensatore ed è la seguente:

$$X(i) = p \cdot \text{subcrit}(i) / \text{subcrit}(\max);$$

X(i): risultato attribuito a ciascun concorrente per ogni sub criterio oggetto di valutazione;

p: punteggio massimo stabilito per ciascuno dei sub criteri sopra indicati;

subcrit(i): punteggio attribuito (media) a ciascun concorrente per sub criterio;

subcrit (max): punteggio massimo (media) fra quelli attribuiti per ciascun sub criterio.

Con la formula di cui sopra si procede alla riparametrazione dei soli punteggi attribuiti per ciascun dei sub criteri; si darà luogo ad una sola riparametrazione.

B) Prezzo C(i) (punti max 20)

Il punteggio relativo al “**Prezzo**”, relativamente all'elemento di tipo quantitativo, offerto sarà determinato sulla base della formula seguente:

$$C(i) = 20 \cdot i(i) / i(\max)$$

dove:

i(i) è il ribasso indicato nell'i-esima offerta;

i(max) è il ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante)

Quindi al ribasso massimo saranno attribuiti punti 20; alle altre offerte economiche, saranno attribuiti i punteggi in modo proporzionale, secondo la formula soprariportata.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'Impresa che avrà ottenuto il punteggio P(i) più elevato.

Si precisa quanto segue:

- l'offerta economica relativa all'elemento prezzo è da intendersi al ribasso rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
- la Commissione non procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative a ditte che non abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi alla offerta tecnica, di cui al criterio A, almeno il punteggio di **45 su 80**, dopo l'unica riparametrazione limitata a ciascun sub criterio.

IV.2) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:

NO

IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte:

Data: **11 agosto 2021** ex art. 8 comma 1 lett. c) del DL 76/2020 convertito nella legge 120/2020.
Ora locale: **12:00**

IV.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.5) Modalità di presentazione dell'offerta

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata esclusivamente su SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza indicata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata su SATER entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente paragrafo IV.3).

Ulteriori Specificazioni:

- é ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente; si precisa altresì che deve essere presente sulla piattaforma una sola offerta per operatore economico;
- ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente;
- la documentazione prescritta nel presente disciplinare non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per partecipare ad altre gare;
- la presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
In ogni caso il concorrente esonera l'Ente da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di SATER.
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea;
- la proposta di aggiudicazione non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato, a cura dell'Amministrazione committente, dopo la decorrenza del termine dilatorio e l'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, a seguito dell'esito regolare dei controlli di cui agli artt. 80 e 83 del Codice;
- in caso di più offerte congrue con il medesimo ribasso risultanti prime in graduatoria, si procederà al sorteggio nella stessa seduta pubblica;
- la Provincia, su indicazione dell'Amministrazione committente, può decidere di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tal caso gli operatori economici partecipanti alla gara non potranno vantare alcun diritto nei confronti della Provincia e del Comune, né per danno emergente né per lucro cessante;
- l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla data di scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta se, nel frattempo, non sarà intervenuta l'aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Provincia potrà richiedere agli offerenti, ai

sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Precisazioni sulla documentazione da presentare:

Tutta la documentazione di seguito elencata (Documentazione amministrativa, Offerta Economica) dovrà essere inserita su SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, nonché l'Offerta Economica, **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, in alternativa, corredata di traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dei documenti contenuti nella "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice ("soccorso istruttorio").

Contenuto della Documentazione Amministrativa:

IV.5.1) Domanda di partecipazione

utilizzando il modello "Mod. A" messo a disposizione dalla Provincia su SATER, contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE);
- in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

IV.5.2) Modello DGUE

Il concorrente compila, secondo quanto di seguito indicato, il DGUE, aggiornato per la presente gara dalla stazione appaltante e messo a disposizione dalla Provincia su SATER.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e amministrazione committente: parte precompilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:

il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con analitica indicazione delle stesse;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D:

il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica specificamente l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare e indica la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione: il concorrente dichiara (Sezioni A-B-C-D) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice, quali cause di esclusione.

Parte IV – Criteri di selezione: il concorrente compila soltanto la sez. A, punto 1) "Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento" per dichiarare il possesso del requisito di idoneità professionale, di cui al prec. paragrafo III.1.3).

Parte VI – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data del Bando di gara.

IV.5.3) Dichiarazioni Integrative

Ciascuno dei soggetti che presenta il DGUE (ivi incluse le imprese ausiliarie) dovrà anche compilare e sottoscrivere digitalmente le dichiarazioni integrative, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello "Mod. B" messo a disposizione dalla Provincia su SATER.

Le imprese ausiliarie dovranno rendere le suddette dichiarazioni limitatamente ai punti 1, 2, 5, 6, 7, 13, 15 e 16 delle dichiarazioni stesse (Mod. B).

IV.5.4) Garanzia provvisoria, pari al 2% del valore a base di gara, **corrispondente a un importo di € 31.067,56**, da prestare **a favore della Provincia**, corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti aggiudicatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Provincia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- effettuando il pagamento mediante PAGOPA, al link <https://pagamenti.provincia.re.it/PagamentiOnline>: scegliere "Pagamenti spontanei", a seguire "Altri pagamenti", infine scegliere "Cauzione". Nella causale del versamento specificare: "Cauzione per appalto dei lavori riqualificazione e rigenerazione di Piazza Roma in Campagnola Emilia: CIG 882417860B";
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, firmata digitalmente da contraente e garante. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto della presente gara e del soggetto garantito (Provincia di RE);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie di cui al DM n. 31/2018;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Provincia;
 - d) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente compila la parte pertinente del modello "Mod B".

IV.5.5) PASSOE rilasciato dal sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dopo aver effettuato la registrazione al servizio AVCPASS ed individuato la presente procedura, a cui si intende partecipare.

Il PASSOE dovrà ricomprendere, in caso di ricorso all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il/i PASSOE della/e impresa/e ausiliaria/e e dovrà essere firmato digitalmente dai leg. rappresentanti di tutte le imprese ivi incluse.

IV.5.6) Contributo di gara: I concorrenti effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Per il pagamento occorre accedere al nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG), evoluzione del Servizio Riscossione Contributi, che permette di avviare il processo finalizzato al versamento del contributo in favore dell'Autorità.

Per poter accedere al GCG occorre:

- essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;
- richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla pagina di creazione profili;
- accedere al servizio.

Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando:

- le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'operatore economico;
- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

IV.5.7) Attestato di presa visione: non dovuto.

IV.5.8) Quietanza di pagamento del Bollo di € 16,00, relativo alla "Domanda di partecipazione – Mod. A", con specificato il CIG della presente procedura; qualora non venga indicato il CIG, verrà richiesta l'integrazione tramite il soccorso istruttorio.

Si precisa che la suddetta imposta di bollo potrà essere assolta tramite pagamento con modello F23 o F24, che riporti il numero di CIG della presente gara, da allegare in SATER con la relativa quietanza di pagamento oppure, in alternativa, il concorrente potrà apporre la marca da bollo sulla "Domanda di partecipazione", annullarla con il numero di CIG della presente gara ed allegare in SATER la scansione del documento così ottenuto, con relativa sottoscrizione in modalità digitale.

(In caso di pagamento tramite F23: il codice ufficio/ente è: TG2 - il codice tributo da utilizzare è: 456T;

In caso di pagamento tramite F24: il codice tributo da utilizzare nella sezione Erario è: 2501).

IV.5.9) Documentazione ulteriore per i soggetti associati

- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Contenuto dell'Offerta Tecnica

IV.5.10) L'offerta tecnica, deve essere collocata su SATER, inserendola come allegato all'interno della "Busta tecnica".

L'Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, una relazione progettuale strutturata sulla base dei criteri di valutazione indicati precedente paragrafo IV.1 (preferibilmente nell'ordine in cui gli stessi sono esposti in tabella).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al par. IV.5.1.

I concorrenti dovranno elaborare distinte relazioni come di seguito indicato:

1. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI PAVIMENTAZIONI

1.1 Relazione descrittiva inerente le proposte migliorative riguardanti le lastre in pietra di Luserna:

Questa relazione descrive le proposte per l'aumento della resistenza del materiale derivante dalla fornitura di lastre in pietra di Luserna come ad esempio:

- a) aumento dello spessore rispetto a quanto previsto da progetto (minimo 6/8 cm);
- b) pietra da taglio di prima qualità, perfettamente sana, non sfaldabile o geliva, senza vene, punti di ruggine, macchie, scaglie, immasticature, tasselli o altri difetti e corrispondente nella misura, forma e lavorazione alle prescrizioni per ciascun genere di lavoro indicato;
- c) in lastre a correre di tonalità mista di colore uniforme;
- d) con superficie a piano naturale di cava a coste segate ortogonali al piano e a squadra tra di loro, posate a correre con larghezza variabile 20-30-40-50 cm nel rispetto delle percentuali previste da progetto;
- e) le pietre per lastricati o marciapiedi con superficie a vista perfettamente piana e regolare, la faccia inferiore preparata in modo da avere appoggio in ogni punto e la posa correlata da qualsiasi opera da scalpellino occorrente per il preciso adattamento delle lastre al sottofondo e/o ad altri manufatti presenti.

La relazione deve essere composta da max 2 pagine, copertine escluse, solo fronte in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola; eventuali pagine A3 verranno conteggiate doppie.

È consentito allegare fino a un max di 1 elaborato grafico, in qualsiasi formato, purché con piegatura in formato A4.

1.2 Relazione descrittiva inerenti le proposte migliorative riguardanti i binderi in pietra di Luserna:

Questa relazione descrive le proposte di incremento della resistenza dell'elemento di pavimentazione a bindero in pietra di Luserna come ad esempio:

- a) aumento dello spessore medio rispetto a quanto previsto da progetto (almeno 6/8 cm);
- b) fornitura di pietra di prima scelta perfettamente sana, non sfaldabile o geliva, senza vene, punti di ruggine, macchie, scaglie, immasticature, tasselli o altri difetti e corrispondente nella misura, forma e lavorazione alle prescrizioni per ciascun genere di lavoro indicato;
- c) larghezza circa 10 cm, lunghezza a correre 15/40 cm (dimensioni diverse potranno essere ammesse solo previa accettazione da parte della D.L.);

La relazione deve essere composta da max 2 pagine, copertine escluse, solo fronte in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola; eventuali pagine A3 verranno conteggiate doppie.

È consentito allegare fino a un max di 1 elaborato grafico, in qualsiasi formato, purché con piegatura in formato A4.

1.3 Relazione descrittiva inerente le proposte migliorative riguardanti le lastre in granito bianco Sardo Fiore:

Questa relazione descrive le proposte di miglioria prestazionale inerente alla resistenza della pavimentazione consiste nella fornitura di lastre in granito bianco Sardo Fiore prima scelta per zone carrabili piano sega telaio lavato a coste segate, di sezione 60x10 cm a correre da 120/180cm, con aumento spessore da 6 cm a 8 cm.

La relazione deve essere composta da max 2 pagine, copertine escluse, solo fronte in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola; eventuali pagine A3 verranno conteggiate doppie.

È consentito allegare fino a un max di 1 elaborato grafico, in qualsiasi formato, purché con piegatura in formato A4.

1.4 Relazione descrittiva inerente le proposte migliorative riguardanti le prestazioni strutturali del sistema di pavimentazione:

Questa relazione descrive le proposte di miglioramento delle prestazioni strutturali della pavimentazione da ottenersi mettendo in atto azioni di miglioramento delle prestazioni del piano di posa della pavimentazione, modifiche alla struttura della pavimentazione di progetto, anche con l'inserimento di rinforzi di varia natura, in modo tale che la deformazione verticale complessiva della pavimentazione sotto il carico veicolare, calcolata alla quota inferiore del massetto armato in corrispondenza dell'impronta del pneumatico, sia inferiore a 2mm.

Il risultato dovrà essere dimostrato da opportuna relazione di calcolo a firma di un esperto in calcolo di pavimentazioni stradali.

La relazione deve essere composta da max 6 pagine, copertine escluse, solo fronte in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola; eventuali pagine A3 verranno conteggiate doppie.

È consentito allegare fino a un max di 1 elaborato grafico, in qualsiasi formato, purché con piegatura in formato A4.

2. IMPLEMENTAZIONE MANUTENZIONE ALBERATURE E CARATTERISTICHE FUNZIONALI FIORIERE

2.1 Relazione descrittiva inerente l'implementazione del periodo di manutenzione a garanzia dell'attecchimento:

Questa relazione descrive la miglioria che consiste nell'implementazione del periodo di garanzia di attecchimento e di manutenzione delle nuove piantumazioni arboree, arbustive ed erbacee, mediante l'estensione di ulteriori tre anni della garanzia e della manutenzione dei nuovi impianti vegetali a partire dal termine del periodo di garanzia previsto nel Capitolato Speciale d'appalto – prescrizioni tecniche, ovvero trascorsi 90 gg dalla ripresa vegetativa della seconda stagione vegetativa dopo l'impianto.

Tale garanzia dovrà ricomprendere la gestione della irrigazione mediante impianto realizzato col progetto, controlli dei tutoraggi, mantenimento dei tornelli di coltivazione, potature, concimazioni, altre operazioni di cura di eventuali patologie insorte, fino alla sostituzione della pianta in caso di morte.

La relazione deve essere composta da max 2 pagine, copertine escluse, solo fronte in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola; eventuali pagine A3 verranno conteggiate doppie.

È consentito allegare fino a un max di 1 elaborato grafico, in qualsiasi formato, purché con piegatura in formato A4.

2.2 Relazione descrittiva inerente il miglioramento delle caratteristiche funzionali e tecniche delle fioriere a base di gara:

Questa relazione descrive la miglioria che consiste nel miglioramento delle caratteristiche funzionali e tecniche delle n. 4 fioriere poste a base di gara con altrettanti n. 4 elementi che oltre alla funzione di fioriera diventino all'occorrenza anche barriera mobile alla viabilità carrabile mediante apertura scorrevole a funzionamento elettromeccanico, mediante sistemi approvati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi del decreto n. 769 del 13.02.2012, dotati ad apertura automatica funzionante con radiocomando, sistema autonomo di sicurezza e sblocco manuale, apertura automatica in caso di mancanza energia elettrica, comando monocanale con programmazione orario giornaliero/settimanale con orologio digitale, comando con rilevatore acustico per l'apertura automatica della barriera al passaggio nelle immediate vicinanze dei mezzi d'emergenza a sirene azionate.

La relazione deve essere composta da max 4 pagine, copertine escluse, solo fronte in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola; eventuali pagine A3 verranno conteggiate doppie.

È consentito allegare fino a un max di 1 elaborato grafico, in qualsiasi formato, purché con piegatura in formato A4.

3. SICUREZZA E IMPATTO DEL CANTIERE

3.1 Relazione descrittiva inerente le proposte migliorative riguardanti l'abbattimento acustico delle attività rumorose di cantiere:

Questa relazione descrive le proposte per incrementare la riduzione dell'impatto acustico delle operazioni di cantiere verso le aree esterne e in particolare:

- a) migliore prestazione fonoassorbente del pannello;
- b) migliore estetica del pannello mediante personalizzazione del tessuto / colorazione / stampe di immagini.

La relazione deve essere composta da max 2 pagine, copertine escluse, solo fronte in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola; eventuali pagine A3 verranno conteggiate doppie.

È consentito allegare fino a un max di 1 elaborato grafico, in qualsiasi formato, purché con piegatura in formato A4.

3.2 Relazione descrittiva inerente le proposte migliorative riguardanti la gestione delle delimitazioni perimetrali del cantiere:

Questa relazione descrive le proposte migliorative riguardanti la gestione della separazione al centro di p.za Roma tra l'area di cantiere fissa e la viabilità veicolare esterna e per esempio:

- a) la procedura dettagliata per la gestione di tale recinzione descrivendo modalità di trasporto, posa in opera e gestione durante i diversi stralci esecutivi;
- b) la proposta di soluzione tecnica-operativa sostitutiva che evidenzi un'evoluzione e miglioramento funzionale, organizzativo ed estetico.

La relazione deve essere composta da max 2 pagine, copertine escluse, solo fronte in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola; eventuali pagine A3 verranno conteggiate doppie.

È consentito allegare fino a un max di 1 elaborato grafico, in qualsiasi formato, purché con piegatura in formato A4.

3.3 Relazione descrittiva inerente le proposte migliorative riguardanti l'illuminazione diurna e la protezione dalle polveri dei porticati:

Questa relazione descrive le proposte migliorative riguardanti l'illuminazione diurna e la protezione dalle polveri dei porticati in cui risiedono le attività dei "frontisti".

La relazione deve essere composta da max 2 pagine, copertine escluse, solo fronte in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola; eventuali pagine A3 verranno conteggiate doppie.

È consentito allegare fino a un max di 1 elaborato grafico, in qualsiasi formato, purché con piegatura in formato A4.

Non saranno valutate migliorie che modifichino le impostazioni progettuali salienti dei lavori da realizzare, o che richiedano nuove approvazioni.

IV.5.11) Contenuto dell'Offerta Economica:

L'Offerta economica deve essere compilata direttamente su SATER.

L'offerta economica, redatta in lingua italiana, deve contenere i seguenti elementi, a pena di esclusione:

- a) ribasso unico percentuale, espresso in cifre, da applicarsi sull'importo a base d'asta, indicato al par. II.1.5) del presente disciplinare.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Non saranno ammesse le offerte economiche pari o che superino l'importo a base d'asta.

- b) stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- c) stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Inoltre il concorrente dovrà inserire il seguente allegato nella Busta Economica di SATER

- allegato "Costo della manodopera: dettaglio della sua determinazione", nel quale il concorrente dovrà specificare il percorso posto in essere (risorse impiegate e costo delle medesime) per il

calcolo del costo della manodopera, tenuto conto dei livelli salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del Codice e specificando il CCNL di riferimento;

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale, secondo le modalità previste per la Domanda di partecipazione.

IV.6) Cause di esclusione:

- a) la mancata redazione dei documenti in lingua italiana o, in caso contrario, non corredati di traduzione giurata;
- b) il ricevimento dell'offerta oltre il termine stabilito in quanto irricevibili, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice;
- c) il mancato pagamento del contributo di gara, se dovuto, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte;
- d) l'indicazione dell'offerta economica all'interno della "Busta documentazione amministrativa" o all'interno dell'"Offerta Tecnica";
- e) la presentazione di offerte incomplete, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento a offerta di altro appalto;
- f) la presentazione di offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare;
- g) la mancata sottoscrizione dell'Offerta Tecnica o dell'Offerta Economica (sottoscrizione da effettuarsi secondo le modalità indicate per la Domanda di partecipazione);
- h) la mancata accettazione delle clausole contenute nel "Protocollo di intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", sottoscritto in data 9 dicembre 2011 dai Comuni di Campagnola Emilia, Correggio Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio e dalla Prefettura di Reggio Emilia, pubblicato sul sito Internet della Provincia: <http://www.provincia.re.it> – Sezione Bandi/Avvisi, alla pagina dedicata alla presente procedura;
- i) l'indicazione di elementi afferenti l'offerta economica e il prezzo all'interno della Busta Tecnica.

IV.7) Modalità di apertura delle offerte e svolgimento della gara

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **19 agosto 2021 alle ore 9.00**: le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito dell'Agenzia <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/>, nella sezione dedicata alla presente procedura.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno rese note ai concorrenti tramite avvisi presenti su SATER.

Il Responsabile della procedura di gara, nella prima seduta pubblica, verificherà la ricezione delle offerte collocate su SATER; successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice (se necessaria);
- redigere apposito verbale delle attività svolte;
- trasmettere l'elenco dei partecipanti ammessi ed esclusi dalla procedura di gara al Dirigente competente, il quale adotterà il relativo atto. Il predetto provvedimento sarà inviato ai partecipanti, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

IV. 8) Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio ai RUP del Comune di Campagnola Emilia, se richiesto, nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul proprio sito istituzionale, al seguente indirizzo: <http://www.provincia.re.it>, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

IV.9) Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile della procedura di gara, unitamente alla commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle offerte tecniche collocate su SATER e alla verifica della presenza e regolarità della relazione richiesta.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel capitolato e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo IV.1.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Responsabile della procedura di gara, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, il/la Presidente della commissione inserirà in SATER i punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il/la Presidente della commissione procederà all'apertura delle offerte economiche compilate su SATER e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo IV.1.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, purché il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, e comunque in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP del Comune, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo IV.10.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile della procedura di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti amministrativi oppure all'interno dell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

IV.10) Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, purché il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP comunale, avvalendosi, se ritenuto opportuno, della commissione, valuta, la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, è assegnato un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

V.1) Verifiche ed aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, il RUP dell'Amministrazione committente prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'aggiudicazione definitiva non efficace sarà disposta dalla stazione appaltante con provvedimento dirigenziale; l'aggiudicazione acquisirà efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, previo esito positivo di tutti i controlli di legge.

Si precisa, al riguardo, che la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, ex artt. 80 e 83 del Codice, sarà effettuata tramite il sistema AVCPASS.

La Provincia si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario in sede di gara e di richiedere l'invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle stesse.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante provvederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, all'incameramento della garanzia provvisoria nonché alla relativa comunicazione all'Amministrazione committente. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il presente appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

V.2) Garanzie

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, a cura del Comune, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolarsi sull'importo di aggiudicazione dell'appalto, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

V.3) Stipula contratto

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula deve luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Nelle more di stipula del contratto, nonché nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, la Provincia si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, nonché dalle disposizioni contenute nel "Protocollo di intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", sottoscritto in data 09/12/2011, sopra richiamato.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel suddetto Protocollo di legalità costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 83-bis, comma 3 del Codice antimafia.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), il Comune procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del medesimo Decreto.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica a pena di nullità, a cura dell'Amministrazione committente, e tutte le relative spese saranno a carico dell'impresa aggiudicataria.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

- Determina a contrattare: n. 195 del 16 giugno 2021.
- Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
- Sono a carico, oltre che dell'Amministrazione committente, anche dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui all'art. 16 del Capitolato d'appalto, relativamente al Protocollo d'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, sopra richiamato. Tali clausole devono intendersi ricomprese nelle clausole contrattuali.
- Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui all'art. 17 del Capitolato d'appalto, relativi al Protocollo d'Intesa contro il lavoro nero. Tali obblighi devono intendersi ricompresi nelle clausole contrattuali.
- Per la presentazione di eventuali ricorsi, l'organo competente è il TAR per l'Emilia Romagna. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre esclusivamente ricorso al TAR entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione del presente Bando di gara sulla GURI.
- I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/79, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare; vedasi Allegato (Allegato_Privacy).
- Le fasi di gara, anche ai sensi di quanto previsto dal Codice in tema di pubblicità e trasparenza, saranno:
 - entro 48 ore dallo svolgimento della seduta pubblica in cui sarà formulata la proposta di aggiudicazione, verrà indicata la denominazione della ditta oggetto della proposta stessa, sul sito internet della Provincia: <http://www.provincia.re.it> – Sezione Bandi, alla pagina dedicata alla presente procedura;
 - verrà pubblicata, sul sito internet della Provincia <http://www.provincia.re.it> – Sezione Bandi, alla pagina dedicata alla presente procedura, la determinazione di aggiudicazione definitiva non efficace, entro 5 giorni dalla sua esecutività, con il verbale integrale di gara, contestualmente all'invio dei medesimi in allegato alle comunicazioni previste all'art. 76, comma 5 del Codice.

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare di gara si fa riferimento ai documenti di gara.

In caso di discordanza tra il presente Disciplinare e il Capitolato Speciale d'appalto, prevale il Disciplinare.

Allegato:

- Allegato_Privacy

Il Dirigente della Stazione Unica Appaltante
F.to Dott. Alfredo Luigi Tirabassi