COLLEGAMENTO CONTROVENTI - STRUTTURA

CONTROVENTI PIANETROTTOLI ---> Ø 16 mm
CONTROVENTI LATERALI ---> Ø 20 mm





COLLEGAMENTO PILASTRO - FONDAZIONE







CORRIMANO E LAMIERA ESTERNA



N.B.: Prima della realizzazione della scala esterna, sarà onere dell'impresa provvedere alla verifica dei livelli di interpiano e di sbarco della scala stessa. Tra gli oneri dell'impresa si intende inclusa la realizzazione di progetto costruttivo della scala compresi i dettagli di collegamento ai piani.
Gli elaborati devono essere forniti alla D.L. per l'accettazione prima dell'esecuzione dell'opera.

MATERIALI

ACCIAIO S275 f_{yk} = 275 N/mmq f_{tk} = 430 N/mmq

(ZINCATO A CALDO) PREVERNICIATO
A SCELTA DELLA D.L

BULLONI STANDARD Cl. 8.8

DIAMETRO BULLONE	DIAMETRO FORO ESECUZIONE CON TRAPANO	CLASSE UNI3740
M12	Ø13	8.8
M14	Ø15	8.8
M16	Ø17	8.8
M18	Ø19	8.8
M20	Ø22	8.8
M22	Ø24	8.8

SALDATURE TIPICHE 1° CLASSE

ECCETTO DOVE ALTRIMENTI ANNOTATO
CORDONI D'ANGOLO

- SALDATURE DI PRIMA CLASSE

FONDAZIONE IN CLS
CALCESTRUZZO C 25/30 - ESPOSIZIONE XC2
ACCIAIO PER CLS - B 450 C f_{yk} = 450 N/mmq f_{tk} = 540 N/mmq

NOTA: PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI ESECUTIVI DI OFFICINA L'IMPRESA E' TENUTA AD EFFETTUARE IL RILIEVO IN CANTIERE

PROGETTISTA

Gasparini Associati
studio di ingegneria e architettura
di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini

Via E. Petrolini n.14/A
42122 REGGIO EMILIA
TEL: 0522/557508
FAX: 0522/557556
E-MAIL: edilizia@gaspariniassociati.it
P.IVA: 02532680358

Progettista:
Arch. Ilaria Gasparini

Gruppo di lavoro:
Ing. Piero A. Gasparini
Arch. Giulia Dallaglio
Dott. Francesco Caselli

COMMITTENTE
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp) Opus Civium

PROPRIETARIO
COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

OGGETTO
PRATICA DI RIORDINO PREVENZIONE INCENDI
CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO
DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) - II Stralcio

TITOLO
Particolari parapetto, controventi e attacco in fondazione

TAVOLA
S.03

SCALA

EMISSIONE	DATA
progetto preliminare	dicembre 2013
progetto definitivo (pratica n. 19179 VVF)	gennaio 2014
progetto esecutivo	settembre 2017
Aggiornamento	novembre 2020

N.B.: il dato geometrico è desunto dalla cartografia tecnica della Amministrazione Comunale.

Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato e terzi senza una autorizzazione formale dello proponente e del progettista. Anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore.

Gasparini Associati studio di ingegneria e architettura di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini